

【予防接種一覧】

予防接種名		対象年齢	標準的な接種年齢	接種回数	
定期	ロタウイルス	ロタリックス	生後 6 週から 24 週まで	初回接種は 生後 2 ヶ月から 14 週 6 日	2 回(経口)
		ロタテック	生後 6 週から 32 週まで	初回接種は 生後 2 ヶ月から 14 週 6 日	3 回(経口)
定期	小児用肺炎球菌		生後 2 か月～5 歳未満	生後 2 か月～7 ヶ月未満	開始月齢により異なる
定期	B型肝炎		1歳に至るまでの間	生後 2 か月～9 ヶ月	3 回
定期	BCG		1歳に至るまでの間	生後 5～8 か月	1回
定期	五種混合	1 期初回 (3 回)	生後 2 か月～ 7 歳 6 か月未満	生後 2 か月～7 ヶ月	20 日以上 の期間をお いて 3 回
		1 期追加	生後 2 か月～ 7 歳 6 か月未満	初回終了後 6～18 か月	1 回
※令和 6 年 4 月 1 日より四種から変更になりました					
定期	水 痘(水ぼうそう)		生後 1 歳～3 歳未満	1 回目 12～15 か月 2 回目 1 回目接種後 6～12 か月後	2 回
定期	麻しん 風しん混合 (MR)	1 期	生後 1 歳～2 歳未満		1 回
		2 期	生後 5 歳～7 歳未満 ^{※1}	小学校就学前の1年間 (4月1日～3月31日) ✍年長組で個別通知します	1 回
任意	おたふくか ぜ	1 期	生後 1 歳～2 歳未満	※任意接種のため、 予診票は入っていません	1 回
		2 期	生後 5 歳～7 歳未満 ^{※1}		1 回
定期	日本脳炎	1 期初回 (1 回・2 回)	6 か月～7 歳 6 か月未 満	3 歳	6～28 日 までの間隔 で 2 回
		1 期追加		4 歳 初回 2 回目終了後、概ね 1 年あけて接種	1 回
		2 期	9 歳～13 歳未満	小学校 4 年生 ✍4年生で個別通知します	1 回
定期	二種混合		11 歳～13 歳未満	小学校 6 年生 ✍6年生で個別通知します	1 回
定期	ヒトパピローマウイルス 感染症(子宮頸がん)		12 歳となる日に属する年 度の初日から 16 歳となる 日に属する年度の末日まで の間にある女子	中学 1 年生 ✍中学1年生で個別通知し ます	3 回

※1 5 歳以上 7 歳未満で、小学校就学の始期に達する日の 1 年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの (小学校就学前の 1 年間にある者=年長組)

注: 定期接種は国の健康被害救済制度の対象となりますが、対象年齢を過ぎ任意接種となった場合は、医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります